


QUAD

PIPA KUAT EKONOMIS




**Harga
Ekonomis**



**Aman Untuk
Air Minum**



Lebih Kuat



Tahan Lama

Tersertifikasi
ISO 9001:2015



Temukan produk
Power disini.

PWR10/2302

Keunggulan

- Ekonomis
 - Kuat dan tahan lama
 - Bersifat insulator
- Tahan korosi
 - Tahan bahan kimia
 - Tahan api


Aplikasi

- Saluran air bersih
- Saluran pembuangan dan limbah
- Saluran irigasi

Model Pipa

Tipe AW: diaplikasikan untuk air bertekanan tinggi sampai tekanan kerja 10 bar.

Tipe D: diaplikasikan untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 5 bar.




Tabel Model

Diameter Luar/OD		Tebal/T (mm)		Panjang/L (m)	Sistem Penyambungan	Model Pipa
inch	mm	AW	D			
1/2	22	1.5	-	4	SC	MOF
3/4	26	1.8	-	4	SC	MOF
1	32	2.0	-	4	SC	MOF
1¼	42	2.3	1.3	4	SC	MOF
1½	48	2.3	1.3	4	SC	MOF
2	60	2.3	1.3	4	SC	MOF
2½	76	2.6	1.4	4	SC	MOF
3	89	3.1	1.6	4	SC	MOF
4	114	4.1	2.0	4	SC	MOF
5	140	5.4	2.6	4	SC	MOF
6	165	6.4	3.0	4	SC	MOF
8	216	7.6	4.2	4	SC	MOF
10	267	9.0	5.2	4	SC	MOF
12	318	11.0	6.2	4	SC	MOF

TIPE AW



ELBOW



FAUCET SOCKET



SOCKET



TEE



VALVE SOCKET

TIPE D



ELBOW




TEE

Detail Ukuran


TIPE AW

Elbow (AW)




Ukuran Produk	d	L	H	t (min)
1/2"	22.4	24	36	2.0
3/4"	26.5	26.5	40	2.1
1"	32.5	30	46.5	2.9

Faucet Socket (AW)




Ukuran Produk	d2	d3	L3	L4	L	t (min)
1/2"	21.3	22.4	16.8	24	47.8	2.0
3/4"	26.7	26.5	18.5	26.5	51	2.1

Socket (AW)




Ukuran Produk	d	L	l	t(min)
1/2"	22.4	55	24	2.0
3/4"	26.5	56	26.5	2.1

Tee (AW)



Ukuran Produk	d1	l1	d2	l2	H	L	t(min)
1/2"	22.4	24	22.4	24	40.5	73	2.0
3/4"	26.5	26.5	26.5	26.5	40.4	78.8	2.1


Valve Socket (AW)



Ukuran Produk	d1	d2	l2	l4	l5	L	B	t(min)
1/2"	22.4	21.1	24	16	16.5	47.5	26.6	2.0
3/4"	26.5	26.6	26.5	17.5	18	52	30.7	2.1


TIPE D

Elbow (D)



Ukuran Produk	d	L	H	t(min)
2"	60.5	25	57	2.4
2½"	76.5	30	69.5	2.9
3"	89.5	36	82.5	2.9
4"	114.6	45	106.5	4.0

Tee (D)



Ukuran Produk	d1	l1	d2	L	l2	t (min)
2"	60.5	25	60.5	115.5	25	2.4
3"	89.5	36	89.5	163.4	36	2.9
4"	114.6	45	114.6	209	45	4.0