


QUAD

PIPA KUAT EKONOMIS



**Harga
Ekonomis**



**Aman Untuk
Air Minum**



Lebih Kuat



Tahan Lama

Tersertifikasi
ISO 9001:2015

Temukan produk
Power disini.



PWR10/2302

Keunggulan

- Ekonomis
- Kuat dan tahan lama
- Bersifat insulator
- Tahan korosi
- Tahan bahan kimia
- Tahan api


Aplikasi

- Saluran air bersih
- Saluran pembuangan dan limbah
- Saluran irigasi

Model Pipa

Tipe AW: diaplikasikan untuk air bertekanan tinggi sampai tekanan kerja 10 bar.

Tipe D: diaplikasikan untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 5 bar.



Tabel Model


Diameter Luar/OD		Tebal/T (mm)		Panjang/L (m)	Sistem Penyambungan	Model Pipa
inch	mm	AW	D			
1/2	22	1.5	-	4	SC	MOF
3/4	26	1.8	-	4	SC	MOF
1	32	2.0	-	4	SC	MOF
1 1/4	42	2.3	1.3	4	SC	MOF
1 1/2	48	2.3	1.3	4	SC	MOF
2	60	2.3	1.3	4	SC	MOF
2 1/2	76	2.6	1.4	4	SC	MOF
3	89	3.1	1.6	4	SC	MOF
4	114	4.1	2.0	4	SC	MOF
5	140	5.4	2.6	4	SC	MOF
6	165	6.4	3.0	4	SC	MOF
8	216	7.6	4.2	4	SC	MOF
10	267	9.0	5.2	4	SC	MOF
12	318	11.0	6.2	4	SC	MOF

TIPE AW



Elbow

Ukuran:
• 1/2"
• 3/4"
• 1"



Faucet Socket

Ukuran:
• 1/2"
• 3/4"



Socket

Ukuran:
• 1/2"
• 3/4"



Tee

Ukuran:
• 1/2"
• 3/4"



Valve Socket

Ukuran:
• 1/2"
• 3/4"

TIPE D



Elbow

Ukuran:
• 2"
• 2 1/2"
• 3"
• 4"



Tee

Ukuran:
• 2"
• 3"
• 4"